

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


#### Содержание

Коробки	2
Импосты / горбыльки	7
Добавочный профиль коробки	9
Створки	. 11
Горбылек	. 18
Профили для многостворчатых безимпостных окон	. 19
Принадлежности для механического соединения коробки и импоста (вырезка и сварка центрального уплотнения)	. 24
Принадлежности для крепления добавочных профилей	. 24
Принадлежности для механического соединения коробки и импоста (центральное уплотнение неразрезное)	. 25
Принадлежности для механического соединения створки и горбылька	. 26
Пороги и принадлежности	. 27
Шаблоны	. 34
Термомодули	. 36
Принадлежности GENEO® PHZ	. 37
Армирование	. 38
Список артикулов	. 44
Условные обозначения	. 49
Расшифровка вариантов	. 49
Таблица стандартных цветов	a


04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.07.15

### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Коробки




0,9





	1244516	1244526
<del></del>	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



ly


35 x 28

	1244536
-1/-	2
lx	5
ly	2
	6





	1238620@
	2
lx	3,1
ly	1,8
	6




	GENEO® PHZ		
	Термомодуль центрального	1627079@	
	уплотнения		
1	Термомодуль коробки /	1353337@	
	импоста		
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@	
3	Термомодуль монтажных ножек	1353340@	
7)	Темомодуль створки	1353336@	
	(только в глухое остекление)		



### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Коробки



Коробка 86 GENEO® RAU-FIPRO®

**2**4

Коробка 86 GENEO® PHZ RAU-FIPRO®


1532325 ☐ **♀** ☐ @ 1562325 **ॐ ♀** ☐ @

**2**4


Коробка 86 REC GENEO® RAU-FIPRO®


**1532835** □ **⊊ @ @** 24


lx	2,7
ly	1,5




35 x 42		
	1353061	
<del>-</del> []-	1,5	
lχ	3,9	
ly	3,2	
	6	









	1238570@
	2
lχ	6,5
ly	6,1
	6



35 x 42		
	1353384@	
	2	
lx	3,5	
ly	4,6	
	6	



	GENEO® PHZ	
	Термомодуль центрального	1627079@
	уплотнения	
1	Термомодуль коробки /	1353337@
	импоста	
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@
3	Термомодуль монтажных ножек	1353340@
(7)	Темомодуль створки	1353336@
	(только в глухое остекление)	




Термомодуль
35 x 42
1260023 📉 @
<b>5</b> 0

© REHAU

### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Коробки



Коробка 109 GENEO® RAU-FIPRO®

1562125 💝 두 🔳 @


**==** 12


Коробка 109 REC GENEO® RAU-FIPRO®


1532845 🖂 🗲 🌉 @

**=** 12


lx 3,3









35 x 20		
	1351893@	
	2	
lχ	3,8	
ly	0,77	
	6	



35 x 28		
	1238620@	
	2	
lχ	3,1	
ly	1,8	
	6	




GENEO® PHZ		
	Термомодуль центрального	
	уплотнения	1627079@
1	Термомодуль коробки/импоста	1353337@
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@
3	Термомодуль монтажных ножек	1353340@
	Термомодуль створки (только в	1353361@
	глухое остекление)	
8	Термомодуль 35 х 20	1260033@



Термомодуль 35 x 28 <b>1260013                                   </b>
Термомодуль 35 x 20 <b>1260033                                  </b>

### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


#### Коробки



Коробка 64-40 GENEO® RAU-FIPRO® 1532215 ☐ ♀ @


**2**4

lx	2,6	
ly	1,4	




35 x 28

	1244536	
<b>→</b>	2	
lx	5	
ly	2	
	6	




35 x 28

	1244516	1244526
<b>→</b> {}	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1238620@
<b>→{</b> }	2
lx	3,1
ly	1,8
	6



	GENEO® PHZ		
	Термомодуль центрального 1627079		
	уплотнения		
1	Термомодуль коробки / 1353337		
	импоста		
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@	
	Темомодуль створки	1353361@	
	(только в глухое остекление)		




Термомодуль 35 x 28

1260013 🔲 @

### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Коробки







1532095 🗀 🗲 📉 @


**□ ←■** @

**1562095 ॐ ← @ 2**4


lx 3,2








35 x 20		
	1351893@	
	2	
lχ	3,8	
ly	0,77	
	6	



	GENEO® PHZ		
	Термомодуль центрального	1627079@	
	уплотнения		
1	Термомодуль коробки /	1353337@	
	импоста		
4	Термомодуль 35 х 20	1260033@	
7	Темомодуль створки	1353336@	
	(только в глухое остекление)		



#### Импосты / горбыльки



Импост 98 GENEO® RAU-FIPRO® 1532055 🖂 두 **□ ←■** @

**□ ← ■ @** 1562055 🧇 두

**2**4

Импост 98 GENEO® PHZ RAU-FIPRO®

1532285 🖂 두 📉 @ 1562285 🧇 두 🔳 @


**2**4

Импост 98 REC GENEO® RAU-FIPRO®

1532815 🖂 두 📉 @


**2**4

lx	2,5	
lv	1.4	




35 x 28

00 X 20			
		1244516	1244526
<b>→</b> {/	+	1,5	2
١×	(	2,7	3,5
ly	/	1,3	1,7
	7	6	6




35 x 28


	1244536
<del>-</del> 1/4-	2
lx	5
ly	2
	6




	GENEO® PHZ		
	Термомодуль центрального	1627079@	
	уплотнения		
1	Термомодуль коробки /	1353337@	
	импоста		
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@	
	Темомодуль створки	1353336@	
	(только в глухое остекление)		



#### Импосты / горбыльки









40 x 50

	1251886	1241845@	1253157@
-1/4-	2	3	4
lх	8,5	11,4	13,7
ly	12	16,1	19,5
	6	6	6




	GENEO® PHZ			
	Термомодуль центрального	1627079@		
	уплотнения			
1	Термомодуль коробки /	1353337@		
	импоста			
(7)	Темомодуль створки	1353336@		
	(только в глухое остекление)			

#### Добавочный профиль коробки




Добавочный профиль коробки 48 GENEO® 1532265 ☐ ♀ @ @ 1562265 � ♀ @ @



35 x 28

	1244516	1244526
<b>→</b> {}	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



**1244536**→ 2


|x 5

2

6

35 x 28

ly




GENEO® PHZ		
	Термомодуль центрального	16270792
	уплотнения	
1	Термомодуль коробки /	1353337@
	импоста	
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@
	Темомодуль створки	1353336@
	(только в глухое остекление)	



### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Добавочный профиль коробки




Добавочный профиль коробки 88 GENEO® (в сочетании с дверной створкой GENEO® верх)








00 // 20		
	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




GENEO® PHZ			
1	Термомодуль коробки / импоста	1353337@	
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@	
(7)	Темомодуль створки	1353361@	
	(только в глухое остекление)		




35 x 28

	1244536
<b>→</b> []	2
lχ	5
ly	2
	6



### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


#### Створки





Створка Z 49 GENEO® RAU-FIPRO®

**2**4

lχ	1,8
ly	0,5









35 x 20		
	1351893	
	2	
lχ	3,8	
lv/	0.77	

6




GENEO® PHZ				
8	Термомодуль 35 х 20	1260033@		
4	Термомодуль створки	1353336@		




Термомодуль 35 x 20


### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Створки










35 x 28	
	1244536
<del>-</del> []-	2
lx	5
ly	2
	6




	GENEO® PHZ	
2	Термомодуль 35 х 28	1260013@
4	Термомодуль створки	1353336@





### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


#### Створки












35 x 28	
	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6





### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


#### Створки













35 x 4	2
	1238570@
<del>-</del> []-	2
lχ	6,5
ly	6,1
	6





GENEO® PHZ		
4	Термомодуль створки	1353336@
5	Термомодуль 35 х 42	1260023@





#### Створки













35 x 4	2
	1238570@
	2
Ιχ	6,5
ly	6,1
	6




GENEO® PHZ		
4	Термомодуль створки	1353336@
5	Термомодуль 35 х 42	1260023@



### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Створки





Створка входной двери Z GENEO® RAU-FIPRO® **5.1532166 6.15 € .1532166 6.15 € .1532166 6.15 € .1532166 6.15 € .1532166 6.15 € .1532166 6.15 € .1532166** 





Ιx	3,5
lv	3.6

**1**3













#### Створки












7
1353386@
2,5
ерстиями для
оны замка
2,1




### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Горбылек









35 x 10	
	1261801
<b>→</b> []	2
lχ	1,8
ly	0,21
	6


#### Профили для многостворчатых безимпостных окон








40 x 10	
	1247898@
	2
lx	2,7
ly	0,25
	6



Внешний торцевой колпачок штульпа



Внутренний торцевой колпачок штульпа ASA/TPE



04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.04.15


ASA

**5**0

1350595 🖝 🖂 📰

1350695 🗂 🔲

#### Профили для многостворчатых безимпостных окон



20 07.04.15 mosk 207-345 © REHAU 980100RU 04.2015


ASA

**5**0


1355285 👝 🖂


1355295 🗂 🖂 |


#### Профили для многостворчатых безимпостных окон




Не использовать штульп Z 49 с разделяющей стекло поперечиной.









	GENEO® PHZ	
4	Термомодуль створки	1353336@




04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 24.06.13 21

#### Профили для многостворчатых безимпостных окон







35 x 28		
	1356120@	
<b>→</b> {}	2	
lχ	3,7	
ly	1,4	
<b>——</b>	6	




	GENEO® PHZ	
4	Термомодуль створки	1353336@




#### Профили для многостворчатых безимпостных окон



Упорная планка штульпа GENEO® 1532370 ☐ ← @ 1562370 � ← ☐ ☐ 36






04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.04.15




#### Принадлежности для механического соединения коробки и импоста (вырезка и сварка центрального уплотнения)



Механический соединитель импоста 98 GENEO® Литой металлический

1350132 **5**0




Соединитель для Т-образного соединения 98 GENEO®

TPE

1350347 🔲 🗰 @

**5**0

#### Принадлежности для крепления добавочных профилей



Сварочное зеркало для паяльной станции

1247735

**3** 1


Механический соединитель универсальный

35 x 28

1260448



#### Принадлежности для механического соединения коробки и импоста (центральное уплотнение неразрезное)




Уплотняющая вставка импоста 98 GENEO®

TPE

1351476






Заглушка импоста 98 GENEO®

PA/TPE

1351743






Уплотняющая вставка импоста 126 GENEO®

TPE

1351595 @ @

**5**0



Набор ремонтных уголков GENEO® Литой металлический


1351395

**3** 1

25 04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 24.06.13



#### Принадлежности для механического соединения коробки и импоста (центральное уплотнение неразрезное)



Шуруп 4,2 x 100 (ISO 7049) Оцинкованая сталь

1247725


200

Шуруп 4,2 x 120 (ISO 7049) Оцинкованная сталь

1207679

**100 @** 

Принадлежности для механического соединения створки и горбылька





Механический соединитель горбылька 64/86

Литой металлический

1356472 @

#### Пороги и принадлежности






Набор для сборки порога GENEO®

1350308 @ @

**6** 




Набор для сборки порога двери открыванием наружу GENEO®

1356030 @ @


**7** 6

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.04.15


#### Пороги и принадлежности



Держатель порога коробки 72 ASA




**5**0




Держатель порога коробки 86 GENEO®

ASA




#### Пороги и принадлежности



Держатель порога импоста 98 GENEO® ASA

1351744 🔳 @

**5**0



Держатель порога импоста 126 GENEO $^{\otimes}$  ASA


1351745 @

**=** 50

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 24.06.13

### СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


#### Пороги и принадлежности



Торцевой колпачок держателя порога GENEO® ASA

1350596 @






Слезник 12,5 GENEO®

1351113 @ @







Слезник 21 GENEO®

1351558 @ @










Уплотняющая вставка порога GENEO®

ASA/TPE








Ограничитель конвекции GENEO®

1353383 🔳 @








Слезник для двери GENEO® PHZ


1303733 @ @








#### Пороги и принадлежности



Торцевой колпачок слезника 21 GENEO® ASA


**2**5




Нащельник створки Т GENEO®

1353550 2 @

**6** 





Торцевой колпачок слезника 21 штульп GENEO®

ASA

**2**5



Ниппель шуруп для крепления 353870


Оцинкованая сталь

1353880 @

**1**00


04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.04.15


#### Пороги и принадлежности



Профиль добавочный универсальный GENEO®








Торцевой колпачок для профиля добавочного универсального  $\mathsf{GENEO}^{\$}$ 

ASA




#### Принадлежности входных дверей



04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 24.06.13 33


#### Шаблоны



Шаблон для сверления профилей и подрезки уплотнений GENEO® (механическое соединение коробки и импоста, крепление в фальц, подрезка и сварка центрального уплотнения)

1350343






Шаблон для сверления профилей GENEO® (механическое соединение коробки и импоста, центральное уплотнение неразрезное)

1351083






Шаблон для сверления в профилях GENEO® (крестоообразное механичесое соединение импостов, крепление в фальц)

1351474









Шаблон для сверления в профилях GENEO® (механичесое соединение створок и горбыльков, крепление в фальц)

1356527 @



#### Шаблоны





Шаблон для сверления профилей коробок GENEO $^{\otimes}$ , соединяемых на монтаже

#### 1351859@

**=** 1

Шаблон для сверления в профилях коробок GENEO $^{\otimes}$ , крепление порогов


#### 1356587


**3** 1


04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 15.08.14 35

# **GENEO®** СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Термомодули







Термомодуль 35 х 20 **EPS** 

1260033 @

**5**0

- 35,1-57 Термомодуль 35 х 28 **EPS** 


1260013 @


**25** 75

Термомодуль 35 х 42 **EPS** 

1260023 @

**5**0





Термомодуль 35 х 57 **EPS** 

38

1260043 @

**5**0

Термомодуль створки EPS


1353336 @ @ 120

Термомодуль коробки - импоста EPS

1353337 @ @ 100

# GENEO® СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Термомодули




Темомодуль монтажных ножек

**EPS** 

1353340 @

**1**20




Термомодуль стыка подставочного профиля 30/43

EPS

1353341 @ @

**5**0




Термомодуль подставочного профиля 30

**EPS** 

1353339 @ @

**5**0




Термомодуль для глухого остекления

PE

1353361 @

100




Термомодуль подставочного профиля 30/43

**EPS** 

1353342 @

**5**0

#### Принадлежности GENEO® PHZ




Термомодуль

центрального уплотнения




257,46



Уплотнение притвора дверной коробки PHZ

**EPDM** 





Уплотнение притвора ложного им поста (в комбинации со створками T)

37

**EPDM** 



04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.04.15



Армирование				
Эскиз	№ арт.	- <del></del>	lx	ly
35 00	1261801	2	1,8	0,22
40	1247898@	2	2,7	0,25
35	1209536@	2	2,4	0,61
35	1351875@	2,5	2,5	0,53
35	1261831@	1,5	2,5	0,56



Армирование	1	Γ	T	T
Эскиз	№ арт.	- <del>=  </del> -	lx	ly
35	1351893@	2	3,8	0,77
35	1244506	1,5	2,5	1,1
35	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,5	1,7
35 - 82	1244536	2	5	2

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 24.06.13



7 pm/pobalino				
Эскиз	№ арт.	- <del>-</del> []-	lx	ly
35	1238620@	2	3,1	1,8
35	1353061	1,5	3,9	3,2
35	1350193	2	4,6	4,5



Ahminhopunino				
Эскиз	№ арт.	<b>-</b> ▶{} <del>-</del>	lx	ly
35	1238570@	2	6,5	6,1
35	1353384@	2	3,5	4,6
36	1356120@	2	3,7	1,4

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 24.06.13 41



Эскиз	№ арт.	- <b>*</b> [] <del>-</del> -	lx	ly
50	1351658@	2	9,1	1,9
40	1251886	2	8,5	12
09	1241845@	3	11,4	16,1
	1253157@	4	13,7	19,5
35	1353385	2,5	8,9	17,3



Эскиз	№ арт.	- <del>-</del> []-	lx	ly
35	1353386@	2,5	с отверстиями стороны замка высота ручки:	a

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 24.06.13 43



№ арт/	Название	Пачка/	Возвратная пачка	я паллета, м "Чулок"	Коробка, шт.	Стр.
1207679@	Шуруп 4,2 x 120 (ISO 7049)				100	26
1209536@	Армирование 35х15х2 мм	6				38
1211023	Уплотнение штульпа (серое)	200	4000			23
1212353@	Уплотнение штульпа (черное)	300	6000			23
1212363@	Уплотнение штульпа (серое)	300	6000			23
1232871@	Уплотнение притвора коробки 86 мм, черное	300	6000			20
1232881@	Уплотнение притвора коробки 86 мм, серое	300	6000			20
1238570@	Армирование 35 x 42 x 2	6/192				41
1238620@	Армирование 35 x 28 (G-образное)	6/252				40
1241845@	Армирование 40 x 50 x 3	6				42
1244506	Армирование 35 x 28 x 1,5	6/540				39
1244516	Армирование 35 x 28 x 1,5	6/432				39
1244526	Армирование 35 x 28 x 2	6/432				39
1244536	Армирование 35 x 28 x 2	6/480				39
1247725	Шуруп 4,2 x 100 (ISO 7049)				200	26
1247735	Сварочное зеркало для паяльной станции				1	24
1247898@	Армирование 40 x 10	6/378				38
1251886	Армирование 40 x 50 x 2	6/216				42
1253157@	Армирование 40 x 50 x 4	6				42
1260013@	Термомодуль 35 x 28	50				36
1260023@	Термомодуль 35 x 42	50	700			36
1260033@	Термомодуль 35 x 20	50				36
1260043@	Термомодуль 35 x 57	50				36
1260448	Механический соединитель Universal	2				24
1261801	Армирование 35 x 10	6/480				38
1261831@	Армирование 35 x 20	6/432				38
1302723@	Уплотнение притвора дверной коробки РНZ (черное)	300				37
1302733@	Уплотнение притвора дверной коробки PHZ (серое)	300				37
1303376@	Профиль добавочный Universal GENEO®	6				32
1303733@	Слезник для двери GENEO® PHZ	6				30
1350132	Механический соединитель импоста 98 GENEO®				50	24
1350193	Армирование 35 x 42 x 2	6/324				40
1350195@	Внешний торцевой колпачок штульпа (правый)				50/500	19
1350295@	Внешний торцевой колпачок штульпа (левый)				50/500	19
1350308@	Набор для сборки порога GENEO®	6/30				27
1350343	Шаблон для сверления профилей и подрезки уплотнений GENEO® (механическое соединение коробки и импоста, крепление в фальц, подрезка и				1	34
1350347@	сварка центрального уплотнения)  Соед. для Т-образн. соединения импоста 98 GENEO®				50	24



№ арт/	Название	Пачка/	Возвратная паллета, м пачка "Чулок"	Коробка, шт.	Стр.
1350592@	Уплотняющая вставка GENEO®			100/500	30
1350595	Внешний торцевой колпачок ложного импоста			50/500	20
	GENEO® (правый)				
1350596	Торцевой колпачок держателя порога GENEO®			100	30
1350695	Внешний торцевой колпачок ложного импоста			50/500	20
	GENEO® (левый)				
	Шаблон для сверления профилей GENEO®				
1351083	(механическое соединение коробки и импоста,			1	34
	центральное уплотнение неразрезное)				
1351113@	Слезник 12,5 GENEO®	6			30
1351195@	Торцевой колпачок слезника 21 GENEO® (правый)			25/500	31
1351295@	Торцевой колпачок слезника 21 GENEO® (левый)			25/500	31
1351395	Набор ремонтных уголков GENEO®			1/20	25
	Шаблон для сверления в профилях GENEO®				
1351474	(крестоообразное механичесое соединение импо-			1	34
	стов, крепление в фальц)				
1351476	Уплотняющая вставка импоста 98 GENEO®			50/250	25
1351558@	Слезник 21 GENEO®	6			30
1351559@	Сварной угловой соединитель 353385/353386			96	33
1351595@	Уплотняющая вставка импоста 126 GENEO®			50	25
1351658	Армирование 50 x 25	6/528			42
1351743	Заглушка импоста 98 GENEO®			50/500	25
1351744@	Держатель порога импоста 98 GENEO®			50	29
1351745@	Держатель порога импоста 126 GENEO®			50	29
1351747@	Держатель порога коробки 72 (правый)			50	28
1353748@	Держатель порога коробки 72 (левый)			50	28
1351859@	Шаблон для сверления профилей коробок GENEO®,			1	35
	соединяемых на монтаже				
1351875@	Армирование 35 x 19	6/378			38
1351893@	Армирование 35 x 20 x 2	6/324			39
1351985@	Торцевой колпачок штульпа GENEO® (правый)			50	22
1351995@	Торцевой колпачок штульпа GENEO® (левый)			50	22
1352075@	Торцевой колпачок упорной планки штульпа GENEO®			50	19
	(правый)				
1352085@	Торцевой колпачок упорной планки штульпа GENEO® (левый)			50	20
1353061	Армирование 35 x 42 x 1,5	6/432			40
1353336@	Термомодуль створки	120			36
1353337@	Термомодуль коробки/импоста	120			36
1353339@	Термомодуль профиля подставочного 30	50			37
1353340@	Термомодуль монтажных ножек	120			37

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.04.15 45



№ арт/	Название	Пачка/	Возвратная пачка	паллета, м "Чулок"	Коробка, шт.	Стр.
1353341@	Термомодуль стыка подставочного профиля 30/43	50				37
1353342@	Термомодуль 5-камерного подставочного профиля	50				37
1353361@	Термомодуль для глухого остекления	100				37
1353362	Защита замка GENEO®				20	33
1353363@	Держатель порога коробки 86 GENEO® (правый)				50	28
1363364@	Держатель порога коробки 86 GENEO® (левый)				50	28
1353365@	Торцевой колпачок слезника 21 штульп GENEO® (л.)				25	31
1353366@	Торцевой колпачок слезника 21 штульп GENEO® (п.)				25	31
1353383@	Ограничитель конвекции GENEO®	6				30
1353384@	G-образное армирование 35 x 42	6/288				41
1353385@	Армирование 35 x 57 x 2,5	6/246				42
1353386@	Армирование 35 x 57 x 2,5 с отверстиями (длина 2,4 м)				1	43
1353474@	Шаблон для сверления в профилях GENEO® (крестоообразное механичесое соединение импостов, крепление в фальц)				1	34
1353550@	Нащельник створки Т GENEO®	6				31
1353616@	Лопатка для фиксации усилителя 351559				1	33
1353880@	Ниппель шуруп 4,2 х 10				100	31
1355265@	Внутр. торцевой колпачок штульпа GENEO® (правый)				50	19
1355275@	Внутр. торцевой колпачок штульпа GENEO® (левый)				50	19
1355285	Внутр. торц. колпачок ложн. импоста GENEO® (пр.)				50/500	20
1355295	Внутр. торц. колпачок лож. импоста GENEO® (лев.)				50/500	20
1356120@	Армирование 35 x 28	6/300				41
1356275@					50	32
1356285@	Торцевой колпачок профиля добавочного универсального GENEO® (левый)				50	32
1356527@	Шаблон для сверления в профилях GENEO® (механичесое соединение створок и горбыльков, крепление в фальц)					34
1356587@	Шаблон для сверления в профилях коробок GENEO®, крепление порогов				1	35
1358250	Уплотнение притвора ложного импоста (в комбинации со створками Т), черное	100				37
1358260	Уплотнение притвора ложного им поста (в комбинации со створками Т), серое	100				37
1532015	Коробка 72 GENEO®	24	360	396		2
1532036	Створка Z 57 GENEO®	24	360	396		12
1532055	Импост 98 GENEO®	24	288	324		7
1532075	Штульп GENEO®	24	432	321		19



№ арт/	Название	Пачка/ связка, м	Возвратная пачка	я паллета, м "Чулок"	Коробка, шт.	Стр.
1532085	Ложный импост GENEO®	24	360			20
1532095@	Коробка 100 GENEO®	24	216			6
1532116@	Створка Z 49 GENEO®	24	432			11
1532125@	Коробка 109 GENEO®	12	216			4
1532136@	Створка Z 84 GENEO®	24	216	252		14
1532146@	Створка Т 104 GENEO®	24	252	252		15
1532166@	Створка входной двери Z GENEO®	13	234	234		16
1532176@	Створка входной двери T GENEO®	13	234	234		17
1532215@	Коробка 64-40 GENEO®	24	360			5
1532226@	Створка A 57 GENEO®	24	360	396		13
1532265@	Профиль добавочный 48 GENEO®	24	432			9
1532285@	Импост 98 GENEO® PHZ	24	288			7
1532295@	Горбылек 64/86	36	432	540		18
1532305@	Коробка 86 GENEO®	24	288	324		3
1532325@	Коробка 86 GENEO® PHZ	24	288			3
1532345@	Импост 126 GENEO®	12	216	216		8
1532366@	Штульп Z 49 GENEO®	24	432	576		21
1532370@	Упорная планка штульпа GENEO®	36	1620	1512		23
1532395@	Профиль добавочный 88 GENEO®	12	216			10
1532446@	Штульп Z 57 GENEO®	24	576			22
1532815@	Импост 98 REC GENEO®	24	288	324		7
1532825@	Коробка 72 REC GENEO®	24	360	396		2
1532835@	Коробка 86 REC GENEO®	24	288	324		3
1532845@	Коробка 109 REC GENEO®	24	288	324		4
1562015	Коробка 72 GENEO® (каширов.)	24	360			2
1562036	Створка Z 57 GENEO® (каширов.)	24	360			12
1562055	Импост 98 GENEO® (каширов.)	24	288			7
1562075@	Штульп GENEO® (каширов.)	24	600			19
1562085	Ложный импост GENEO® (каширов.)	24	360			6
1562095@	Коробка 100 GENEO® (каширов.)	24				6
1562116@	Створка Z 49 GENEO® (каширов.)	24	432			11
1562125@	Коробка 109 GENEO®	12	216			4
1562136@	Створка Z 84 GENEO® (каширов.)	12	216			14
1562146@	Створка Т 104 GENEO® (каширов.)	12	216			15
1562166@	Дверная створка Z GENEO® (каширов.)	13	234			16
1562176@	Дверная створка Т GENEO® (каширов.)	13	234			17
1562215@	Коробка 64-40 GENEO® (каширов.)	24	288			5
1562226@	Створка А 57 GENEO® (каширов.)	24	360			13
1562265@	Профиль добавочный 48 GENEO® (каширов.)	24	432			9
1562285@	Импост 98 GENEO® PHZ (каширов.)	24	288			7
1562295@	Горбылек 64/86 (каширов.)	36	432			18

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 07.04.15 47



№ арт/	Название	Пачка/ связка, м	Возвратная пачка	паллета, м "Чулок"	Коробка, шт.	Стр.
1562305@	Коробка 86 GENEO® (каширов.)	24	288			3
1562325@	Коробка 86 GENEO® РНZ (каширов.)	24	288			3
1562345	Импост 126 GENEO® (каширов.)	12	216			8
1562366@	Штульп Z 49 GENEO® (каширов.)	24	432	576		21
1562370	Планка штульпа GENEO® (каширов.)	36	1620	1512		23
1562395@	Профиль добавочный 88 GENEO®	12	216			10
1627079@	Термомодуль центрального уплотнения	257,46				37
1864952	Уплотнение притвора, черное	500				32
1865530	Уплотнение притвора серое	500				32

# GENEO® СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

#### Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет любой
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
<b>S</b>	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
<b>→</b> []	Толщина материала в мм
Ç	Свариваемые уплотнения
<b>P</b>	Несвариваемые уплотнения
<b>\$</b>	Установка уплотнений вручную
<b>ب</b>	Правое исполнение
1	Левое исполнение
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по
	запросу
lx	Момент инерции по оси X в см <sup>4</sup>
ly	Момент инерции по оси Y в см <sup>4</sup>
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
<b>5</b>	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
$\mathcal{Q}$	Периметр профиля в мм
	Шаблоны

Расшифровка вар	риантов
-----------------	---------

После номера артикула (например, 550460) следует 3-значный вариант (например, 701), который присваивается одинаково для основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из 3 цифр.

- 1. цифра определяет вид упаковки
- 2. и 3. показывают номер цвета

1. Место	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулках (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулках (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

2. и 3. Место	Номер цвета						
	Профиль	Профиль/Уплотнение					
01	Белый	Белый/Черный					
	159	159/601					
05	-	Белый/Белый					
		159/159					
15	-	Белый/Серый					
		159/RAL 7001					

Пример: <b>XXXXXX</b> 36		- арт. в белом исполнении без уплотнений - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м
XXXXXX	<b>□ ←</b> □	- арт. в белом исполнении с белым
<b>2</b> 4		уплотнением - вар. ХО5, наименьшая ед.
		упаковки 24 м
XXXXXX	<b>□ ←</b>	- арт. в белом исполнении с серым
<b>~</b> 36		уплотнением - вар. Х15, наименьшая ед.
		упаковки 36 м
XXXXXX	<b>ॐ ⊊</b> ■	- арт. кашир. с черным уплотнением -
<b>2</b> 4		различные варианты, например, согласно
		таблице стандартных цветов, наименьшая

Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

ед. упаковки 24 м

#### Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится "1". Например, артикулу 550460 в SAP соответствует: 1550460.

#### Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится "1". Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

#### Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15504601720.

04.2015 980100RU © REHAU mosk 207-345 16.10.12 49



#### Таблица стандартных цветов

		I		I						
			ПЫ							
			Варианты							
Ирландский дуб 913L	Карамельн. 15874	Ирландский дуб 913L		1324	1324	1324	1324	1324		
Мореный дуб 1 1011L	Коричн. 16827	Мореный дуб 1 1011L		1770	1770	1770	1770	1770		
Мореный дуб 2 4914	Коричн. 16827	Мореный дуб 2 4914		1756	1756	1756	1756	1756		
Золотой дуб 7512	Карамельн. 15874	Золотой дуб 7512		1384	1384	1384	1384	1384		
Махагон 9632	Коричн. 16827	Махагон 9632		1751	1751	1751	1751	1751		
Пленка снаружи Цвет основы профиля (может отличаться, если находится в невидимой области)	Пленка внутри	Наименование	Kopo6ka 72 GENEO®	Импост 98 GENEO®	C⊤ворка Z 57 GENEO®	Горбылек 64/86	Ложный импост 86			
	сет отличат		№ apt.	1562015	1562055	1562036	1562295	1562085		
	*0W)									

24.06.13

Наши практические устные письменныетехническиеконсультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько для предусмотренного пригоден Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса Об ответственности возмещение распространяется ущерба ТОЛЬКО на стоимость поставленного нами использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных сохранение средствах, а также на носителях данных, защищены.

www.rehau.ru 980100RU 04.2015